


GUÍA de CAMPO de las **RAZAS AUTÓCTONAS** ESPAÑOLAS

D. FERNANDO OROZCO PIÑÁN
In memoriam



COORDINADORES:

Miguel Fernández Rodríguez, Mariano Gómez Fernández,
Juan Vicente Delgado Bermejo, Silvia Adán Belmonte y Miguel Jiménez Cabras



43. XISQUETA



Jordi Jordana Vidal¹
Pere-Miquel Parés i Casanova²
Xavier Such Martí¹

Autor de las fotografías
Jordi Jordana Vidal¹

1. Introducción

Ubicada de forma mayoritaria en el Pirineo leridano, esta “raza serrana” de color blanco y pigmentación centrífuga característica, resistente y activa, con unas aptitudes maternas muy desarrolladas que le permiten criar de forma óptima un cordero “ternasco” de excelente calidad,

está catalogada actualmente en peligro de extinción, habiendo visto decrecer sus efectivos, de forma dramática, sobretodo a partir de la década de los 60, pero luchando productivamente, todavía, por su supervivencia.

Es muy rústica y gran andadora, con una capacidad de pastoreo muy desarrollado que le permite aprovechar de forma óptima los pastos fibrosos, incluso de debajo la nieve. Su perfecta adaptación a las duras condiciones trashumantes y pirenaicas la han llevado a ser insustituible en estas comarcas. El sistema de manejo productivo más utilizado continua siendo el extensivo tradicional.

Ferias

Fira de Sant Joan i Xollada d'Ovelles (Feria de San Juan y Esquilada de Ovejas). Feria ganadera. 3r domingo de junio. Sort (Pallars Sobirà - Lleida).

¹ Departament de Ciència Animal i dels Aliments, Facultat de Veterinària, Universitat Autònoma de Barcelona, 08193-Bellaterra, Barcelona.

² Veterinario de l'Alt Urgell. 25700-La Seu d'Urgell, Lleida.

Fira ramadera de la Pobleta de Bellveí.
Feria ganadera. 1er fin de semana de octubre.
Pobleta de Bellveí (Pallars Jussà – Lleida).

Asociación

“*Associació Catalana de Criadors d’Oví de Raça Xisqueta*” (ACOXI). Casa Mateu.
25516-Toralla (Lleida). Telf. 636396449.

Webs de la raza

<http://www.rac.uab.es/xisqueta.htm>

2. Origen e historia

La oveja Xisqueta, conjuntamente con la Ojalada y la Montesina, deriva del tronco ancestral del *Ovis aries ibericus*. Los ovinos descendientes de este tronco -Tronco Ibérico- provienen directamente del primitivo ovino llegado de Asia Central, destacando en sus integrantes la escasa variabilidad interna y la fidelidad al modelo ancestral, hasta el punto que las diferentes razas derivadas muestran escasas diferencias morfológicas. Estas poblaciones, que predominan en zonas montañosas: Sistema Ibérico para la Ojalada, Sistema Penibético para la Montesina y Pirineos para la Xisqueta, muy a menudo se las conoce como “razas serranas”.

Conocida también con el nombre de Pallaresa –topónimo de las comarcas donde se ubica-, así como con el de Chistavina o Benasquina en ciertas zonas colindantes de Huesca, su proceso regresivo ha ido paralelo al despoblamiento rural y humano de estos lares, al escaso relevo generacional de la ganadería en general y al cambio, cada vez más acentuado, de las actividades de tipo primario por otras del sector secundario y terciario, turismo principalmente.

3. Distribución geográfica

El núcleo originario de la raza Xisqueta se sitúa en el norte de la comarca del

Pallars Jussà, concretamente en los valles de Manyanet y la Vall Fosca, lugares dónde, aún hoy, encontramos los animales más puros. De aquí se diseminaron por todo el Alto Pirineo catalán, comarcas centrales de Lleida y zonas colindantes de Huesca, aunque debido a la progresiva tendencia regresiva, desde mediados de s.XX, su área de influencia se ha ido reduciendo paulatinamente hacia zonas más montañosas, dónde otras razas por su dureza no serían tan competitivas; en concreto, las comarcas del Pallars Jussà, Pallars Sobirà y Alta Ribagorça, así como algunos valles de la Ribagorza oscense.

Aunque numéricamente el Pallars Jussà es la comarca con mayor volumen censal (41%), la Alta Ribagorça leridana es la que presenta un mayor porcentaje de ovino de raza Xisqueta (67,6%), posiblemente debido a las duras condiciones climatológicas de la comarca. De las 252 explotaciones de ovino existentes en estas tres comarcas en el año 2000, 108 poseían efectivos significativos de raza Xisqueta (el número de explotaciones en el periodo 2000/2003 se ha reducido en un 17%). El censo de xisquetas, con un elevado grado de pureza, lo estimamos actualmente entre 12.000 y 15.000 individuos.

4. Descripción de la raza

Caracteres generales

Poseen las características típicas del Tronco Ibérico del cual descienden. Son animales de formato eumétrico y plástica longilínea-mediolínea. De color blanco con pigmentación centrífuga característica se explotan, generalmente, de forma extensiva tradicional para la producción de corderos. Muy rústicos.

Caracteres regionales

Cabeza: pequeña pero proporcionada, y de tipo dolicocefalo. El perfil frontonasal es subconvexo y más acentuado en los machos. Orejas de tamaño medio, horizontales, muy móviles y con las puntas

pigmentadas. Ojos vivos y órbitas pigmentadas y poco prominentes. Acornes.

Cuello: delgado, corto pero muy fuerte. No presenta papada, mamellas ni corbatas (arrugas en la piel).

Tronco: robusto, ancho y corto. Cruz, dorso y lomo, horizontales y bien musculados. Grupa en prolongación con la línea dorso-lumbar, ancha y convexilínea.

Extremidades: relativamente cortas en proporción al cuerpo, pero muy ágiles, musculadas y fuertes.

Capa: de color blanco uniforme con pigmentación centrífuga negra en la punta de las orejas, alrededor de los ojos, labios y parte distal de las extremidades. Piel gruesa y sin pliegues. Mucosas pigmentadas.

Peso y proporciones: animales de tipo eumétrico con unos pesos de 60-65 kg los machos y 45-50 kg las hembras.

5. Situación actual y perspectivas

Aunque desde el punto de vista estrictamente productivo y ganadero, debido a la actual coyuntura social y económica que atraviesa la ganadería en general y las zonas de montaña en particular, hayamos de catalogar la situación actual del ovino en estas comarcas como de bastante crítica –media de edad de los ganaderos superior a 54 años y menos de un 20% de relevo generacional asegurado–, la creación en el año 1996 de la asociación de la raza (ACOXI) y la instauración de un Programa de Conservación, promovido por el DARP (Generalitat de Catalunya) en colaboración con la Facultad de Veterinaria de Barcelona, pueden ser dos elementos de vital importancia que ayuden a cambiar el signo negativo de esta tendencia. No obstante, para ello, los objetivos de selección y la comercialización del producto han de cambiar. La orientación futura ha de ir encaminada hacia la búsqueda y oferta de un producto de calidad, siendo el beneficio obtenido el valor añadido que esto comporta.

6. Productos de interés, generados por la raza

La producción de corderos de tipo “ternasco”, con unos pesos vivos entre 23 y 25 kg a los 85-90 días de edad, es la principal actividad económica de los ganaderos. Sin embargo, la obtención de una Denominación de Origen, Indicación Geográfica Protegida o una Marca de Calidad, ha de ser objetivo prioritario para estos animales, criados la mayor parte del año con pastos pirenaicos, para que garantice de este modo su propia supervivencia. Así mismo, la obtención, oferta homogénea y eficaz comercialización de productos genuinos de estas comarcas pirenaicas, como por ejemplo la llamada “Girella del Pallars” –típico embutido, apreciado y codiciado en las buenas mesas pero de escasa difusión–, se debería potenciar.

Los tiempos cambian y las necesidades lúdicas aumentan. La preservación, en las mejores condiciones posibles, de los pastos de montaña en zonas turísticas de esquí –como es el caso de las tres comarcas–, en el mantenimiento del ecosistema pirenaico y prevención de incendios, y como estampa turística y cultural para el cada vez más emergente turismo rural, son otras actividades perfectamente asumibles por esta raza autóctona, que deberían tenerse en cuenta por las administraciones pertinentes para ayudar a su propia conservación.

7. Bibliografía

AVELLANET, R. (2002). *La raza ovina Xisqueta: estudio biométrico y caracterización estructural de las explotaciones*. Tesina de Investigación. Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona.

AVELLANET, R. (2005). *Conservación de recursos genéticos ovinos en la raza Xisqueta: caracterización estructural, racial y gestión de la diversidad en programas “in*

situ". Tesis Doctoral. Universidad Autònoma de Barcelona, Barcelona.

AVELLANET R., ARANGUREN-MÉNDEZ J.A., y JORDANA J. (2005). La raza ovina Xisqueta en España: caracterización estructural de las explotaciones. *Animal Genetic Resources Information*, (en prensa).

JORDANA J. y JORDANA J. (1995). La raza ovina Xisqueta: Descripción, situación actual y perspectivas. *Avances en Alimentación y Mejora Animal*, 35, 2: 11-18.

JORDANA J. (1995). La raza ovina Xisqueta: Objetivos de selección y control de producciones. *Avances en Alimentación y Mejora Animal*, 35, 3: 7-12.

PARÉS, P.M., FRANCESCH, A., JORDANA, J., y SUCH, X. (2005). *Catalans de Pèl i Ploma -Races domèstiques autòctones de Catalunya-*. Ed. Lynx Promocions, S.L., Barcelona (en prensa).

SERVEI DE PRODUCCIÓ RAMADERA (2003). Situació actual i actuacions per a les races autòctones de Catalunya. *Catalunya Rural i Agrària*, 96, 19-22.

